



1.2

GKK

CI - Richtlinie


Grundelemente

Version 1.2
Stand 21.06.2021

Das Logo setzt sich aus Quadraten und 3 Buchstaben zusammen, deren Position nicht veränderbar sind.

Logo

Das Logo wird nicht nachkonstruiert, es stehen digitale Originalvorlagen zur Verfügung. Um die Wiedererkennbarkeit und Qualität des Logos zu gewährleisten müssen die Originaldaten konsequent verwendet werden. Die 100% Version des Logos hat als kleinste Einheit ein Quadrat mit den Maßen 2,5 x 2,5mm. Die dargestellten Logos sind 1:1 abgebildet.




100 %



Minimumgröße = 20 %


Mindestabstand

Der Freiraum rund um das Logo leitet sich aus der kleinsten Logoeinheit dem grauen/weißen Quadrat ab. Der Mindestabstand (4x) definiert den Weißraum/Randabstand um das Logo herum, in dem keine weiteren Elemente platziert werden dürfen. Besonders bei Co-Branding oder Give-aways sollten die Abstände mit Priorität behandelt werden. In den meisten Fällen sollte der Weißraum/Randabstand aber größer sein als der Mindestabstand.



Logozusatz

Für den Logozusatz gibt es die dargestellte horizontale Lösung. Der Mindestabstand entspricht 4x. Der definierte Weißraum/Randabstand um das Logo bleibt gleich (4x).



Die Farbpalette beinhaltet Haupt-, Akzent- und unterstützende Farben. Die Farbdefinitionen sind verbindlich, um eine optimale und konsistente Farbwiedergabe zu gewährleisten.

Hauptfarbe

Das GKK-Grün sollte mehrheitlich als 100%-Farbe verwendet werden. Sie wird für das große Quadrat im Logo, für Flächen und als Auszeichnungsfarbe für Text verwendet.



GKK -Grün



GKK -Grau

Unterstützende Farben

Schwarz ist die häufigste Hintergrundfarbe und ein wichtiger Bestandteil des gesamten Markenauftrittes. Schwarz wird weiterhin für Textinformationen in Dokumenten mit weißem Hintergrund verwendet. 10% Schwarz wird in Dokumenten mit weißem Hintergrund als neutralisierende Hintergrundfarbe für spezifische Textinformationen benutzt.


Die fünf definierten Grüntonwerte sollten mehrheitlich für Grafiken und Tabellen benutzt werden.



Schwarz



Schwarz 50 %



Schwarz 10 %



Weiß



GKK-Grün 80 %




GKK-Grün 60



GKK-Grün 40



GKK-Grün 20



GKK-Grün 10 %

Farbsysteme

Alle Farben sind in unterschiedliche Farbsysteme übersetzt. Sie sind unterteilt in Druck (HKS, Pantone und Vierfarbendruck), Bildschirm (Powerpoint, Internet) und Lackierung (RAL)

Farbe	Druck		Bildschirm		Lackierung
	HKS	CMYK	RGB	Web (Hex)	RAL
GKK-Grün	HKS 55	86/28/66/14	0/122/98	#007A62	6029
GKK-Grau	HKS 91	10/0/10/40	158/164/158	#9EA49E	7004
Weiß	-	0/0/0/0	255/255/255	#FFFFFF	9003
Schwarz	HKS 97	0/0/0/100	0/0/0	#000000	9005